


CAISSE FERMÉE **CONTAINER BOX**



- 6.1** Charnières - *Hinges*
- 6.2** Kits crémone - *Door Locks*
- 6.3** Accrochages de porte - *Door retainers*
- 6.4** Profil en PVC - *PVC Profile*
- 6.5** Accessoires - *Accessories*
- 6.6** Rail d'arrimage - *Rail*
- 6.7** Signalisation - *Marking*



Charnière de porte courte avec pivot - Short Door Hinge with pivot

500 01 934



Matière : Acier- Material: Steel Traitement: zingage- Treatment: Galvanizing



Charnière de porte longue avec pivot - Long Door Hinge with pivot

500 01 933




Matière : Acier- Material: Steel Traitement: zingage- Treatment: Galvanizing




Pivot - Pivot

500 01 816

Matière : Acier- Material: Steel Traitement: zingage- Treatment: Galvanizing




Kit crémonne Ø22 - Complete Door Lock Ø22**500 01 324****KG** 3 Kg, Matière : Acier- Material: Steel Traitement: zingage- Treatment: Galvanizing**Tube non fourni**
Tube not supplied

Kit crémone Ø27 - Complete Door Lock Ø27

500 01 098

KG 7 Kg, Matière : Acier- Material: Steel Traitement: zingage- Treatment: Galvanizing



Tube non fourni
Tube not supplied

CAISSE FERMÉE

ACCROCHAGES DE PORTE

CONTAINER BOX

DOOR HANGING


6.3

Arrêt de porte complet - Complete Door Retainer

500 01 833



KG 0.20 Kg, Matière : Acier/ Plastique- Material: Steel/ plastic

Traitement: zingage- Treatment: Galvanizing





Arrêt de porte mâle - Male Door Retainer

500 01 809



Arrêt de porte femelle - Female Door Retainer



500 01 810



Protection plastique - Plastic Protection

(2 par kit - 2 by Kit)

500 01 811






CAISSE FERMÉE PROFIL PVC CONTAINER BOX PVC PROFIL

6.4

Profil PVC en U Ø40 - PVC Profil U shape Ø40

500 01 972

KG 2.50 Kg, Matière : PVC- Material: PVC



Cartouche de joint blanc 290 ml

White Seal Joint 290 ml

500 02 365



Cartouche de colle blanc 290 ml

White Glue 290 ml


500 02 366





Serrure latérale encastrable - Side built-in Lock

500 01 931

KG 2.20 Kg, Matière : Acier- Material: Steel Traitement: zingage- Treatment: Galvanizing




Trappe d'aération - Side ventilation**500 01 930****KG** 0.50 Kg, **Matière : Inox-** *Material: Stainless Steel*

Aérateur - Ventilator

500 02 344


Matière : ABS - Material: ABS



Vitesse du vent Km/H Wind speed Km/H	Débit d'air M³/H Air flow M³/H
16	20.4
32	74.8
48	133
64	180
80	238
96	280
112	326

Lampe plafonnier Ø140 - Roof Lamp Ø140


500 01 929



Rail d'arrimage - Securing Rail

500 80 034


KG 3.90 Kg, Matière : Acier - Material: Steel Traitement: zingage- Treatment: Galvanizing



Bouchon de rail d'arrimage - Cap of securing Rail

500 03 292


KG 0.040 Kg, Matière : Polyuréthane - Material: Polyurethane



Rail d'arrimage - Securing Rail

500 02 215


KG 2.50 Kg/m, Matière : Acier - Material: Steel/Traitement: zingage- Treatment: Galvanizing



Bouchon de rail d'arrimage - Cap of securing Rail


500 03 293

KG 0.040 Kg, Matière : Polyuréthane - Material: Polyurethane



Rail de capitonnage - Upholstered Rail**500 02 329****KG 6 Kg**, Matière : **Acier galvanisé / moquette** - Material: **Steel galvanised / Carpet**

Hauteur: 150 x épaisseur 3 mm - High: 150 x thickness 3 mm



Plancher bois antidérapant - Wood Antislip Floor

500 02 083

Matière : Bouleau - Material: Birch

Dimensions: 1250 x 2500 Ep15**100% bouleau****1 face lisse / 1 face antidérapante****Chants hydrofugés***Size: 1250 x 2500 thickness 15**100% Birch wood**1 smooth front / 1 antislip front**Edgeways water-repellent***Collage extérieur (WBP) E1***Exterior Bonding (WBP) E1***Intérieur multiplis****100% bouleau***Plywood Interior 100% Birch***Film brun 120 g/m²****Faces A/A***Brown Film 120 g/m²**Front A/A***Grain négatif (façon «grain de riz»)***Negative Grain (like «Rice grain»)*


Bandes signalétiques rouge et blanche - Signage Tapes red and white

500 02 237 Classe 1 (visible à 150 m) Homologation TPESC

(visible to 150 m) Approved TPESC

500 02 232 Classe 2 (visible à 250 m) Homologation TPESCB 5098

(visible to 250 m) Approved TPESCB 5098




Livré par deux rouleaux de 9 M
Delivered by two Rolls of 9 M


Panneau de signalisation - Marking Panel

500 02 631

Matière : Aluminium - Material: Aluminium




Adhésif «service» - Adhesive Tape «Service»
500 02 629



Panneau métal «service» - Metal Panel «service»
500 02 630


Matière : Aluminium - Material: Aluminium



Support d'étiquette - Bracket of Sign


500 02 632

Matière : Aluminium - Material: Aluminium

**Etiquette danger inflammable - Danger Flammable Sign**

500 02 633

Matière : Aluminium - Material: Aluminium

**Autres modèles disponibles sur demande***Other models are available on request*