ACCESSOIRES DE CAMIONS POLYBENNE
TRUCKS ACCESSORIES

10.1 **Coffre à filet**
Box for Net cover

10.2 **Protection latérales**
Side Protection kits

10.3 **Ailes**
Mudguards

10.4 **Bavettes**
Mud flaps

10.5 **Plaques d'appui**
Stabilizer Pads

10.6 **Cale de roue**
Wheel Lock

10.7 **Signalisation**
Marking



Coffres à filet - *Boxes for Net cover*

Matière : Acier zingué - *Material: Galvanized Steel*

Reference	L	H	I
270 00 328	1600	160	600
270 00 363	800	200	700





Toutes dimensions sont réalisables sur demande.
All dimensions are achievables on request.

Mise en situation - *Work situation.*



Dimensions de montage conforme au réglement 73R01
Mounting dimensions according to 73R01 regulation

Véhicules motorisés N2 et N3 / *Motorized vehicles N2 and N3*



Remorques O3 et O4 / *Trailers O3 and O4*



Semi-remorques O3 et O4 / *Semitrailers O3 and O4*



Homologation suivant / *Approval to* **: Réglement 73R01**
Catégorie du véhicule / *Category of vehicule : N2 - N3 - O3 - O4*

Kit de protection latérale fixe - barre aluminium / *Fixed side protection kit - aluminum profile*





Rep.	Référence kit / *kit reference* : **500 03 393*** *Barre **H** non comprise / *Profile **H** not included*		
A	4x	500 02 667	Support Ø54 / *Bracket Ø54*
B	4x	500 03 395	Kit vis / *Screws kit*
C	4x	500 02 361	Support / *Bracket*
D	4x	500 02 659	Bouchon arrière / *Rear cap*
E	2x	500 02 701	Embout avant / *Front end cap*
G	8x	500 02 660	Kit fixation / *Fixing kit*
P	1x	500 03 387	Plaque homologation / *Plate approval*

Rep.	**L** maxi (x4)	Qté *Qty*	Référence *Reference*	Désignation *Designation*
H	875	**1x**	**500 02 695**	1 barre aluminium 3,5 m / *1 aluminum profile 3,5 m*
H	1375	**1x**	**500 02 661**	1 barre aluminium 5,5 m / *1 aluminum profile 5,5 m*
H	1750	**2x**	**500 02 695**	2 barres aluminium 3,5 m / *2 aluminum profiles 3,5 m*
H	2750	**2x**	**500 02 661**	2 barres aluminium 5,5 m / *2 aluminum profiles 5,5 m*
H	3500	**4x**	**500 02 695**	4 barres aluminium 3,5 m / *4 aluminum profiles 3,5 m*

Homologation suivant / *Approval to* **: Réglement 73R01** / *73R01 regulation*
Catégorie du véhicule / *Category of vehicule : N2 - N3 - O3 - O4*

ACCESSOIRES DE CAMIONS
PROTECTION LATÉRALE
TRUCKS ACCESSORIES
SIDE PROTECTION

Kit de protection latérale fixe - barre aluminium / *Fixed side protection kit - aluminum profile*





Rep.	Référence kit / *kit reference* : **500 03 392*** *Barre **H** non comprise / *Profile **H** not included*		
A	4x	500 02 667	Support Ø54 / *Bracket Ø54*
B	4x	500 03 395	Kit vis / *Screws kit*
C	4x	500 02 670	Tube cintré Ø54 / *Bent tube Ø54*
D	4x	500 02 659	Bouchon arrière / *Rear cap*
E	2x	500 02 701	Embout avant / *Front end cap*
F	8x	500 02 662	Collier tube Ø54 / *Collar for tube Ø54*
G	16x	500 02 660	Kit fixation / *Fixing kit*

Rep.	**L** maxi (x4)	Qté *Qty*	Référence *Reference*	Désignation *Designation*
H	875	**1x**	**500 02 695**	1 barre aluminium 3,5 m / *1 aluminum profile 3,5 m*
H	1375	**1x**	**500 02 661**	1 barre aluminium 5,5 m / *1 aluminum profile 5,5 m*
H	1750	**2x**	**500 02 695**	2 barres aluminium 3,5 m / *2 aluminum profiles 3,5 m*
H	2750	**2x**	**500 02 661**	2 barres aluminium 5,5 m / *2 aluminum profiles 5,5 m*
H	3500	**4x**	**500 02 695**	4 barres aluminium 3,5 m / *4 aluminum profiles 3,5 m*

Homologation suivant / *Approval to* **: Directive 89/297/CE**
Catégorie du véhicule / *Category of vehicule : N2 - N3 - O3 - O4*

Kit de protection latérale relevable - barre aluminium

Hinged side protection kit - aluminum profile







Rep.	Référence kit / *kit reference* : **500 03 394*** *Barre **H** non comprise / *Profile **H** not included*		
C	4x	500 03 357	Support relevable / *Hinged bracket*
D	4x	500 02 659	Bouchon arrière / *Rear cap*
E	2x	500 02 701	Embout avant / *Front end cap*
G	8x	500 02 660	Kit fixation / *Fixing kit*
P	1x	500 03 387	Plaque homologation / *Plate approval*

Rep.	**L** maxi (x4)	Qté *Qty*	Référence *Reference*	Désignation *Designation*
H	875	**1x**	**500 02 695**	1 barre aluminium 3,5 m / *1 aluminum profile 3,5 m*
H	1375	**1x**	**500 02 661**	1 barre aluminium 5,5 m / *1 aluminum profile 5,5 m*
H	1750	**2x**	**500 02 695**	2 barres aluminium 3,5 m / *2 aluminum profiles 3,5 m*
H	2750	**2x**	**500 02 661**	2 barres aluminium 5,5 m / *2 aluminum profiles 5,5 m*
H	3500	**4x**	**500 02 695**	4 barres aluminium 3,5 m / *4 aluminum profiles 3,5 m*

Homologation suivant / *Approval to* **: Réglement 73R01** / *73R01 regulation*
Catégorie du véhicule / *Category of vehicule : N2 - N3 - O3 - O4*

ACCESSOIRES DE CAMIONS
PROTECTION LATÉRALE
TRUCKS ACCESSORIES
SIDE PROTECTION

Barre de protection latérale aluminium / *Aluminum profile for side protection*

Aluminium anodisé / *Anodised aluminum*



Reference	L	kg
500 02 661	5500	6.93
500 02 695	3500	4.41

Barre de protection latérale acier / *Steel profile for side protection*

Acier magnelis / *Magnelis steel*



Reference	L	kg
500 03 002	3500	6.58

Barre plastique avec renfort acier / *Plastic profile with steel reinforcement*

Plastique et acier zingué / *Plastic and zinc-plated steel*



Reference	L	kg
500 02 698	3500	6.3

Kit fixation pour barre aluminium / *Fixing kit for aluminum profile*

Acier zingué / *Zinc-plated steel*



Reference	kg
500 02 660	0.04

Compatible avec / *Compatible with :*

Aluminium *Aluminum* — Acier *Steel* — Plastique *Plastic*

Kit fixation pour barre acier / *Fixing kit for steel profile*

Acier magnelis / *Magnelis steel*



Reference	kg
500 03 047	0.35

Compatible avec / *Compatible with :*

Aluminium *Aluminum* — Acier *Steel* — Plastique *Plastic*

Kit fixation pour barre plastique / *Fixing kit for Plastic profile*

Plastique et Acier zingué / *Plastic and zinc-plated steel*



Reference	kg
500 02 696	0.4

Compatible avec / *Compatible with :*

Aluminium *Aluminum* — Acier *Steel* — Plastique *Plastic*

Collier pour tube Ø54 / *Collar for tube*

Acier zingué / *Zinc-plated steel*



Reference	kg
500 02 662	0.13

Compatible avec / *Compatible with :*

Aluminium *Aluminum* — Acier *Steel* — Plastique *Plastic*

Bouchon pour barre aluminium / *Plastic cap for aluminum profile*

Plastique noir / *Black plastic*



Reference	kg
500 02 659	0.03

Compatible avec / *Compatible with* :

Aluminium *Aluminum* — Acier *Steel* — Plastique *Plastic*

Bouchon / *Cap*

Plastique noir / *Black plastic*





Reference	kg
500 02 697	0.04

Compatible avec / *Compatible with* :

Aluminium *Aluminum* — Acier *Steel* — Plastique *Plastic*

Embout avant pour barre aluminium / *Front end for aluminum profile*

Aluminium anodisé / *Anodised aluminum*



Reference	kg
500 02 665	0.18

Compatible avec / *Compatible with* :

Aluminium *Aluminum* — Acier *Steel* — Plastique *Plastic*

Embout avant pour barres acier et plastique / *Front end cap for steel and plastic profile*

Plastique noir / *Black plastic*



Reference	kg
500 02 664	0.11

Compatible avec / *Compatible with* :

Aluminium *Aluminum* — Acier *Steel* — Plastique *Plastic*

Embout avant pour barre aluminium double / *Front end for double aluminum profile*

Aluminium anodisé / *Anodised aluminum*



Reference	L	kg
500 02 666	300	0.45
500 02 701	500	0.75

Compatible avec / *Compatible with :*

Bouchon pour embout avant aluminium / *Cap for aluminium front end*

Plastique noir / *Black plastic*



Reference	kg
500 03 043	0.02

Compatible avec / *Compatible with :*
500 02 666 - 500 02 701

Embout avant pour barres acier et plastique / *Front end cap for steel and plastic profiles*

Plastique noir / *Black plastic*



Reference	L	kg
500 02 663	300	0.24
500 03 396	500	0.38

Compatible avec / *Compatible with :*

Support renforcé pour tube Ø54 / *Reinforced support for tube Ø54*

Acier zingué / *Zinc-plated steel*



Reference	kg
500 02 667	0.9

Compatible avec / *Compatible with* :
500 02 670 - 500 02 361

Kit vis pour serrage tube / *Screws kit for clamping tube*

Acier zingué / *Zinc-plated steel*

Reference	kg
500 03 395	0.12

Vis pour / *Screws for* :
500 02 667

Support fixe pour barre / *Plated bracket for profil*

Acier zingué / *Zinc-plated steel*

Prédisposition feu latéral
Sidelight predisposition



Reference	kg
500 02 361	3.5

Compatible avec / *Compatible with* :
500 02 667

Tube cintré Ø54 pour barre / *Bent tube Ø54 for profile*

Acier zingué / *Zinc-plated steel*



Reference	kg
500 02 670	3.75

Compatible avec / *Compatible with* :
500 02 667 - 500 02 660

Support relevable / *Hinged bracket*

Acier zingué / *Zinc-plated steel*



Reference	kg
500 03 357	2.25

Plaque adhésive d'homologation / *Adhesive approval plate*

Acier inoxydable / *Stainless steel*



Reference	kg
500 03 387	0.01

Bride de fixation / *Mounting flange*

Acier zingué / *Zinc-plated steel*





Reference	kg
500 01 385	0.65

Kit support fixe pour barre aluminium / *Fixed bracket kit for aluminum profile*

4.6 kg



Rep.	Composition kit - **500 03 361** *Kit composition - 500 03 361*	
A	1x	500 02 667
B	1x	500 03 395
C	1x	500 02 361
D	2x	500 02 660

Compatible avec / *Compatible with :*



Kit support fixe pour barre acier / *Fixed bracket kit for steel profile*

5.2 kg



Rep.	Composition kit - **500 03 362** *Kit composition - 500 03 362*	
A	1x	500 02 667
B	1x	500 03 395
C	1x	500 02 361
E	2x	500 03 047

Compatible avec / *Compatible with :*

Kit support fixe pour barre plastique / *Fixed bracket kit for plastic profile*

5.3 kg



Rep.	Composition kit - **500 03 363** *Kit composition - 500 03 363*	
A	1x	500 02 667
B	1x	500 03 395
C	1x	500 02 361
F	2x	500 02 696

Compatible avec / *Compatible with :*

Kit support fixe pour barre aluminium / *Fixed bracket kit for aluminum profile*

5.2 kg







Rep.	Composition kit - **500 03 358** *Kit composition - 500 03 358*	
A	1x	500 02 667
B	1x	500 03 395
C	1x	500 02 670
D	2x	500 02 662
E	4x	500 02 660

Compatible avec / *Compatible with :*

Aluminium *Aluminum* — Acier *Steel* — Plastique *Plastic*

Kit support fixe pour barre acier / *Fixed bracket kit for steel profile*

6.4 kg





Rep.	Composition kit - **500 03 359** *Kit composition - 500 03 359*	
A	1x	500 02 667
B	1x	500 03 395
C	1x	500 02 670
D	2x	500 02 662
F	4x	500 03 047

Compatible avec / *Compatible with :*

Aluminium *Aluminum* — Acier *Steel* — Plastique *Plastic*

Kit support fixe pour barre plastique / *Fixed bracket kit for plastic profile*

6.6 kg







Rep.	Composition kit - **500 03 360** *Kit composition - 500 03 360*	
A	1x	500 02 667
B	1x	500 03 395
C	1x	500 02 670
D	2x	500 02 662
G	4x	500 02 696

Compatible avec / *Compatible with :*

Aluminium *Aluminum* — Acier *Steel* — Plastique *Plastic*

Kit support relevable pour barre aluminium / *Hinged bracket kit for aluminum profile*

2.3 kg





Rep.	Composition kit - **500 03 384** *Kit composition - 500 03 384*	
A	1x	500 03 357
B	2x	500 02 660

Compatible avec / *Compatible with :*



Kit support relevable pour barre acier / *Hinged bracket kit for steel profile*

3 kg





Rep.	Composition kit - **500 03 385** *Kit composition - 500 03 385*	
A	1x	500 03 357
C	2x	500 03 047

Compatible avec / *Compatible with :*

Kit support relevable pour barre plastique / *Hinged bracket kit for plastic profile*

3.1 kg





Rep.	Composition kit - **500 03 386** *Kit composition - 500 03 386*	
A	1x	500 03 357
D	2x	500 02 696

Compatible avec / *Compatible with :*

Kit barres aluminium double / *Double aluminum profiles kit*

Profil aluminium anodisé / *Anodised aluminum profile*





Kit support compatible / *Compatible bracket kit* :
500 03 358 - 500 03 361 - 500 03 384

Référence kit *Kit reference*	L Longueur *Length*	A Barre aluminium *Aluminium profile* Ref. :	B Embout avant *Front header* Ref. 500 02 701	C Bouchon plastique *Plastique cap* Ref. 500 02 659	kg
500 03 364	875	500 02 695 (3.5m) x1	x2	x4	6.03
500 03 365	1375	500 02 661 (5.5m) x1	x2	x4	8.55
500 03 366	1750	500 02 695 (3.5m) x2	x2	x4	10.44
500 03 367	2750	500 02 661 (5.5m) x2	x2	x4	15.48
500 03 368	3500	500 02 695 (3.5m) x4	x2	x4	19.26

Kit barres aluminium simple / *Single aluminum profiles kit*

Profil aluminium anodisé / *Anodised aluminum profile*





Kit support compatible / *Compatible bracket kit* :
500 03 358 - 500 03 361 - 500 03 384

Référence kit *Kit reference*	L Longueur *Length*	A Barre aluminium *Aluminium profile* Ref. :	B Embout avant *Front header* Ref. 500 02 665	C Bouchon plastique *Plastique cap* Ref. 500 02 659	kg
500 03 369	1750	500 02 695 (3.5m) x1	x2	x2	4.71
500 03 370	2750	500 02 661 (5.5m) x1	x2	x2	13.29
500 03 371	3500	500 02 695 (3.5m) x2	x2	x2	9.125

Kit barres acier double / *Double steel profiles kit*

Profil acier magnelis / *Magnelis steel profile*



Kit support compatible / *Compatible bracket kit* :
500 03 359 - 500 03 362 - 500 03 385

Référence kit *Kit reference*	**L** Longueur *Length*	**A** Barre acier 3.5 m *Steel profile 3.5 m* Ref. 500 03 002	**B** Embout avant *Front header* Ref. 500 03 696	**C** Bouchon plastique *Plastique cap* Ref. 500 02 697	kg
500 03 374	875	x1	x2	x4	7.22
500 03 375	1750	x2	x2	x4	13.8
500 03 376	3500	x4	x2	x4	26.96

Kit barres acier simple / *Single steel profiles kit*

Profil acier magnelis / *Magnelis steel profile*





Kit support compatible / *Compatible bracket kit* :
500 03 359 - 500 03 362 - 500 03 385

Référence kit *Kit reference*	**L** Longueur *Length*	**A** Barre acier 3.5 m *Steel profile 3.5 m* Ref. 500 03 002	**B** Embout avant *Front header* Ref. 500 02 664	**C** Bouchon plastique *Plastique cap* Ref. 500 02 697	kg
500 03 377	1750	x1	x2	x2	6.88
500 03 378	3500	x2	x2	x2	13.46

Kit barres plastique double / *Double plastic profiles kit*

Profil plastique et acier zingué / *Plastic and zinc plated profile*





Kit support compatible / *Compatible bracket kit* :
500 03 360 - 500 03 363 - 500 03 386

Référence kit *Kit reference*	L Longueur *Length*	A Barre plastique 3.5 m *Plastic profile 3.5 m* Ref. 500 02 698	B Embout avant *Front header* Ref. 500 03 696	C Bouchon plastique *Plastique cap* Ref. 500 02 697	kg
500 03 379	875	x1	x2	x4	6.82
500 03 380	1750	x2	x2	x4	13.12
500 03 381	3500	x4	x2	x4	19.42

Kit barres plastique simple / *Single plastic profiles kit*

Profil plastique et acier zingué / *Plastic and zinc plated profile*



Kit support compatible / *Compatible bracket kit* :
500 03 360 - 500 03 363 - 500 03 386

Référence kit *Kit reference*	L Longueur *Length*	A Barre plastique 3.5 m *Plastic profile 3.5 m* Ref. 500 02 698	B Embout avant *Front header* Ref. 500 02 664	C Bouchon plastique *Plastique cap* Ref. 500 02 697	kg
500 03 382	1750	x1	x2	x2	6.54
500 03 383	3500	x2	x2	x2	12.84

Kit protection latérale 3,5T / *Side protection kit 3,5T*



Kit avec barres aluminium L=2750 mm
Kit with aluminum profiles L=2750 mm

Rep.	Référence kit / *kit reference* : **500 03 388**		
A	1x	500 02 661	Barre alu / *Aluminum profile* - 5500 mm
B	4x	500 02 660	Kit fixation / *Fixing kit*
C	4x	400 02 301	Vis TH M8x60 / *Screw TH M8x60*
D	4x	500 02 044	Support renforcé / *Reinforced bracket*
E	4x	500 02 045	Tube cintré Ø42 / *Bent tube Ø42*
F	4x	500 02 664	Embout avant / *Front end cap*
G	4x	500 02 659	Bouchon arrière / *Rear cap*

Kit avec barres aluminium L=1750 mm
Kit with aluminum profiles L=1750 mm

Rep.	Référence kit / *kit reference* : **500 03 389**		
A	1x	500 02 695	Barre alu / *Aluminum profile* - 3500 mm
B	4x	500 02 660	Kit fixation / *Fixing kit*
C	4x	400 02 301	Vis TH M8x60 / *Screw TH M8x60*
D	4x	500 02 044	Support renforcé / *Reinforced bracket*
E	4x	500 02 045	Tube cintré Ø42 / *Bent tube Ø42*
F	4x	500 02 664	Embout avant / *Front end cap*
G	4x	500 02 659	Bouchon arrière / *Rear cap*

Kit avec barres acier L=1750 mm
Kit with steel profiles L=1750 mm

Rep.	Référence kit / *kit reference* : **500 03 390**		
A	1x	500 03 002	Barre acier / *Steel profile* - 3500 mm
B	4x	500 03 047	Kit fixation / *Fixing kit*
C	4x	800 00 964	Vis TRCC M8x70 / *Screw TRCC M8x70*
D	4x	500 02 044	Support renforcé / *Reinforced bracket*
E	4x	500 02 045	Tube cintré Ø42 / *Bent tube Ø42*
F	4x	500 02 664	Embout avant / *Front end cap*
G	4x	500 02 659	Bouchon arrière / *Rear cap*

Kit avec barres plastique L=1750 mm
Kit with plastic profiles L=1750 mm

Rep.	Référence kit / *kit reference* : **500 03 391**		
A	1x	500 02 698	Barre plastique / *Plastic profile* - 3500 mm
B	4x	500 02 696	Kit fixation / *Fixing kit*
C	4x	400 02 301	Vis TH M8x60 / *Screw TH M8x60*
D	4x	500 02 044	Support renforcé / *Reinforced bracket*
E	4x	500 02 045	Tube cintré Ø42 / *Bent tube Ø42*
F	4x	500 02 664	Embout avant / *Front end cap*
G	4x	500 02 659	Bouchon arrière / *Rear cap*

ACCESSOIRES 3,5T / *ACCESSORIES 3,5T*

Support renforcé pour tube Ø42 / *Reinforced support for tube Ø42*

Acier galvanisé / *Galvanized steel*



Reference	kg
500 02 044	0.67

Compatible avec / *Compatible with :*
500 02 045

Tube cintré Ø42 pour barre / *Bent tube Ø42 for profile*

Acier galvanisé / *Galvanized steel*



Reference	kg
500 02 045	1.86

Compatible avec / *Compatible with :*
500 02 044

Vis pour barres aluminium et plastique / *Screw for aluminium and plastic profiles*

Acier zingué / *Zinc-plated steel*



Reference	kg
400 02 301	0.03

Vis pour barres acier / *Screw for steel profiles*

Acier zingué / *Zinc-plated steel*



Reference	kg
800 00 964	0.03

Aile double larmée roulée - *Rolled and Striated Aluminium Double Mudguard*
500 01 925

Matière : Aluminium- *Material: Aluminium*



Aile simple larmée roulée - *Rolled and Striated Aluminium Simple Mudguard*
500 01 975

Matière : Aluminium- *Material: Aluminium*



Support d'aile déporté Ø42 - *Deported Mudguard Bracket Ø42*

500 01 955 **Matière : Acier**- *Material: Steel*



Support d'aile déporté Ø42 - *Deported Mudguard Bracket Ø42*

500 02 362

Matière : Acier- *Material: Steel*



Support droit Ø42 - *Straight Mudguard Bracket Ø42*

500 02 070

2.00 Kg, **Matière : Acier zingué**- *Material: Galvanized Steel*



Support d'aile réglable Ø42 - *Adjustable Bracket Mudguard Ø42*

500 01 952

Matière : Acier électro- zingué- *Material: Steel*



Aile double avec bord PVC - *Double Mudguard with PVC edge*
500 01 070
Matière : Acier galvanisé- *Material: Galvanized Steel*



Aile double pliée - *Folded Double Mudguard*
500 02 266
Matière : Acier- *Material: Steel*



Aile simple avec bord PVC - *Simple Mudguard with PVC edge*
500 01 056
Matière : Acier galvanisé- *Material: Galvanized Steel*



Support d'aile déporté Ø42 - *Deported Mudguard Bracket Ø42*

500 01 955 **Matière : Acier**- *Material: Steel*



Support d'aile déporté Ø42 - *Deported Mudguard Bracket Ø42*

500 02 362

Matière : Acier- *Material: Steel*



Support droit Ø42 - *Straight Mudguard Bracket Ø42*

500 02 070

2.00 Kg, **Matière : Acier zingué**- *Material: Galvanized Steel*



Support d'aile réglable Ø42 - *Adjustable Bracket Mudguard Ø42*

500 01 952

Matière : Acier électro- zingué- *Material: Steel*



Ailes rondes - *Rounds Mudguard*

Matière : Polypropylène - *Material: Polypropylene*

> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fabriquées en polypropylène de qualité supérieure.
- Haute résistance à l'usure.
- Faciles à monter.
- Disponibles en plusieurs dimensions.

> TECHNICAL SPECIFICATIONS
Produced in high quality polypropylene completely recyclable.
- Wearproof.
- High value between resistance and weight.
- Easy to fit up.
- Available in various dimensions.

Ref	A	B	C	D	E	F	TAILLE DE LA ROUE / *TYRE SIZE*
500 02 679	670	2125	670	1340	680	75	12/80 R20, 12 R20, 12 R22.5, 11.00 R24.5, 295/80 R24.5.
500 02 681 500 02 680	430 430	1900 2125	650 650	1300 1300	580 690	75 75	16.5 R19.5, 335-365/80 R20, 13-14.75/ 80 R20, 12-13.00 R20, 385/65 R22,5, 305-315/70 R22.5, 350/75 R22.5, 295-315/80 R22.5, 12-13/70 R22.5, E-G20 pilote, E22.5 pilote, 358/55 R22.5, 425/65 R22.5.
500 02 682	650	1900	630	1280	600	75	315/70 R19.5, 12 R19.5, 12/80 R20, 11.00 R20, 295/60 R22.5, 275-295/70 R22.5, 295/75 R22.5, 275/80 R22.5, 11-12 R22.5, 285/75 R24.5.

Support d'aile déporté Ø42 - *Deported Mudguard Bracket Ø42*

500 01 955 Matière : Acier- *Material: Steel*



Support d'aile déporté Ø42 - *Deported Mudguard Bracket Ø42*

500 02 362

Matière : Acier- *Material: Steel*



Support d'aile plastique réglable Ø42 - *Adjustable Bracket Mudguard Ø42*

500 02 674

Matière : Plastique *- Material: Plastic*

Support d'aile réglable Ø42 - *Adjustable Bracket Mudguard Ø42*

500 01 952

Matière : Acier électro- zingué- *Material: Steel*



Aile avec prédisposition du kit de fixation

Mudguard with Predisposition of the fastening kit

Matière : Polypropylène - *Material: Polypropylene*



> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- **Caractèrisée par un bord blanc, cette aile est étudiée pour réduire l'encombrement au maximum.**
- **Ses nervures renforcées lui permettent une plus grande flexibilité et robustesse.**
- **Intègrés, les supports de fixation sont protègés et offrent un gain de temps au montage.**
- **Sa conception en polypropylène de qualité supérieure lui offre une haute résistance à l'usure.**

> TECHNICAL SPECIFICATIONS
- *Characterized by a white edge, this mudguard is designed to reduce the overall footprint.*
- *Thanks to its reinforcement beads is more flexible and rugged.*
- *Integrated inside the mudguard the bracket are protected.*
- *Produced in high quality polypropylene offering a highly wearproof.*

Ref	A	B	C	D	E	F	Ø	TAILLE DE LA ROUE *TYRE SIZE*
500 02 691 **Roue simple** *Single wheel*	460	1900	650	1300	580	75	42	**De 10.5 R 20 à 455/55 R 22,5** **Pour plus de précisions, nous consulter.** *For more details, please contact us*

Support d'aile droit Ø42 - *Straight Bracket Mudguard Ø42*

500 02 888

Tube droit, peinture noire, fixation rapide au chassis.

Black Powder coated with welded screw straight Tube



Reference	L	Ø	Ep./*Th*
500 02 888	505	42	2.5

Aile avec prédisposition du kit de fixation
Mudguard with Predisposition of the fastening kit

Matière : Polypropylène - *Material: Polypropylene*



> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- **Caractèrisée par un bord blanc, cette aile est étudiée pour réduire l'encombrement au maximum.**
- **Ses nervures renforcées lui permettent une plus grande flexibilité et robustesse.**
- **Intègrés, les supports de fixation sont protègés et offrent un gain de temps au montage.**
- **Sa conception en polypropylène de qualité supérieure lui offre une haute résistance à l'usure.**

> TECHNICAL SPECIFICATIONS
- *Characterized by a white edge, this mudguard is designed to reduce the overall footprint.*
- *Thanks to its reinforcement beads is more flexible and rugged.*
- *Integrated inside the mudguard the bracket are protected.*
- *Produced in high quality polypropylene offering a highly wearproof.*

Ref	A	B	C	D	E	E1	E2	F	G	H1	H2	Ø	TAILLE DE LA ROUE *TYRE SIZE*
500 02 869 Roue jumelée *Twin wheel*	450	1550	400	915	460	410	50	596	545	80	140	33	185-205/70 R15, 185-205/75 R14, 185-195 R15.

Support d'aile droit Ø33 - *Straight Bracket Mudguard Ø33*

500 02 870
Tube droit, peinture noire, fixation rapide au châssis.
Black Powder coated with welded screw straight Tube



Reference	L	Ø	Ep./*Th*
500 02 870	495	33	2.5

Support d'aile déporté Ø33 - *Deported Bracket Mudguard Ø33*

500 02 871
Tube courbe, peinture noire, fixation rapide au châssis.
Black Powder coated with welded screw curved Tube



Reference	L	L1	Ø	Ep./*Th*
500 02 871	495	380	33	2.5

Ailes méplat - *Flat-topped Mudguard*

Matière : Polypropylène - *Material: Polypropylene*

> CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
- **Etudiées pour réduire l'encombrement.**
- **Caractèrisées par un bord blanc.**
- **Faciles à monter.**
- **Fabriquées en polypropylène de qualité superieure: elles offrent une haute résistance à l'usure et sont recyclables.**

> TECHNICAL SPECIFICATIONS
- *Created to reduce overall space and to be produced in various dimensions, saving the high value between resistance and weight.*
- *Characterized by withe line.*
- *Easy to fit up on the frame, thanks to the flat topped.*
- *Produced in high quality polypropylene, highly wearproof.*

Ref	A	B	C	D	E	F	TAILLE DE LA ROUE / *TYRE SIZE*
500 02 677 **Roue simple** *Single wheel*	**260**	**1450**	**380**	**880**	**450**	**400**	**185-215/70 R15, 225/75 R15, 185-215/75 R14, 185-225/75 R16, 185-235 R14, 195-225 R15, 195-215 R16, 7.00 R15, 7.50 R14, 195-14.**
500 00 761 **Roue jumelée** *Twin wheel*	**450**	**1480**	**400**	**920**	**460**	**400**	**185-205/70 R15, 185-205/75 R14, 185-195 R15.**

Support d'aile droit Ø33 - *Straight Mudguard Bracket Ø33*

500 01 726 , Matière : Acier galvanisé - *Material: Galvanazing Steel*





Collier pour support d'aile droit Ø33 - *Straight Mudguard Bracket Ø33*

500 02 678

Bavette retaillable - *Cuttable Mud flap*
500 02 265
Matière : PVC noir - *Material: Black PVC*

Dimensions: 650 x 400 x 4
Ajustable de 650 à 500 mm
Livrée avec baguette de fixation.
Possibilité de marquage à votre nom (avec suplément €, sur un minimum de 150 pièces).
Dimensions: 650 x 400 x 4
Adjustable from 650 to 500 mm
Delivered with fixing rod.
Possibility of marking your name (with supplement €, on a minimum of 150 pieces).

Bavette Afhymat ® - *Afhymat ® Mud flap*
500 03 690
Matière : caoutchouc noir - *Material: Black Rubber*

Dimensions: 650 x 400 x 5
Livrée avec baguette de fixation.
Dimensions: 650 x 400 x 4
Delivered with fixing rod.

Bavette anti-spray - *Antispray Mud flap*
500 02 274
1,70 Kg, **Matière : PP noir** - *Material: Black PP*

Caractéristiques techniques :
Dimensions: 650 x 750
En polypropylène moulé par injection
Flexible et résistant aux basses températures. Son poids léger et le pré perçage facilite le montage.
Le système anti-projections est conforme à la norme 91/226 CEE.

Technical features:
Dimensions: 650 x 750
Manufacture by injection moulded in PP (polypropylene)
Highly flexible and resistant to low temperatures.
Its light weight and Pre-drilling facilitates mounting.
The antispray System complies with regulations of 91/226 CEE.

Mise en situation - *Work situation.*

Plaques d'appui - *Stabilizer Pads*

Modèles : forme carré pour béquille de grue
Models: square shape for crane stand.



	Dimensions mm			Capacité de chargement	
Reference	L	I	H	*Load capacity KG*	KG
400 03 544	400	400	40	10000	6
400 03 542	600	600	60	25000	21

D'autres formes et dimensions sont possibles, pour cela veuillez nous contacter.
Other shapes and dimensions are possible, please contact us.

Cale de roue - *Wheel Lock*
500 01 948
Matière : Plastique- *Material: Plastic*



Support de cale de roue - *Bracket of Wheel Lock*
500 01 947
Matière : Acier peint - *Material: Painted Steel*



Bandes signalétiques rouge et blanche - *Signage Tapes red and white*
500 02 237 Classe 1 (visible à 150 m) Homologation TPESC
(visible to 150 m) Approved TPESC
500 02 232 Classe 2 (visible à 250 m) Homologation TPESCB 5098
(visible to 250 m) Approved TPESCB 5098



Livré par deux rouleaux de 9 M
Delivered by two Rolls of 9 M

Panneau de signalisation - *Marking Panel*
500 02 631
Matière : Aluminium - *Material: Aluminium*



Adhésif «service» - *AdhesiveTape «Service»*
500 02 629



Panneau métal «service» - *Metal Panel «service»*
500 02 630
Matière : Aluminium - *Material: Aluminium*



Plaques pour remorque - *Trailer plates*

500 02 382

Matière : Aluminium - *Material: Aluminium*



Jeu de 2 plaques épaisseur: 2 mm,
homologué selon la norme ECE 70-01-RF.
Set of 2 plates thickness: 2 mm,
Approved according to Norm ECE 70-01-RF.

Plaques pour véhicule - *Vehicle Plates*

500 02 383

Matière : Aluminium - *Material: Aluminium*



Jeu de 2 plaques épaisseur: 2 mm,
homologué selon la norme ECE 70-01-RF.
Set of 2 plates thickness: 2 mm,
Approved according to Norm ECE 70-01-RF.

Support d'étiquette - *Bracket of Sign*
500 02 632
Matière : Aluminium - *Material: Aluminium*



Etiquette danger inflammable - *Danger Flammable Sign*
500 02 633
Matière : Aluminium - *Material: Aluminium*



Autres modèles disponibles sur demande
Other models are available on request

Feux de gabarit rouge/ blanc - *White/ Red Marker Lamp*
500 02 381

Dimensions : 45x52x45
Livrés montés avec connecteur
Dimensions: 45x52x45
Supplied with plug.

Feux de gabarit 12V sur languette - *Marker Lamp 12 V on Strip*
500 02 641

Dimensions du feu: 85x45x35 mm
Entraxe fixation du feu: 62 mm
Dimensions languette: 150x55 mm
Entraxe fixation de la languette: 30 mm
Reçoit une ampoule navette 12V 5W
Livré sans ampoule.
Lamp Dimensions: 85x45x35 mm
Fixing distance: 62 mm
Strip dimensions:150x55 mm
Strip Spacing: 30 mm
Receives a 12V 5W shuttle bulb.
Delivered without bulb.

Feux de gabarit LED 24V blanc - *White Marker Lamp 24 V*
500 02 643

Dimensions: 65x16x14 mm. Entraxe: 45 mm,
4 LED éclairage rouge, IP 67.
Pré-câblé 250 mm
Couleur : Blanc, éclairage à led rouge.
Dimensions: 65x16x14 mm.
Center distance: 45 mm, 4 LED IP67,
red illumination. Pre-wired 250 mm
Color: White, red led lighting.

Feux de gabarit LED 24V rouge - *Red Marker Lamp 24 V*
500 02 644

Dimensions: 65x16x14 mm. Entraxe : 45 mm
4 LED éclairage rouge, IP 67. Pré-câblé 250 mm
Couleur : Rouge, éclairage à led rouge.
Dimensions: 65x16x14 mm. Spacing: 45 mm
4 LED red light, IP67. Pre-wired 250 mm
Color: Red, red LED lighting.

Catadioptre rouge - *Red Reflector*
500 02 258

Catadioptre rouge avec perçage
Diamètre: 50 mm
Red Reflector with Drilling
Dimensions: 50 mm

Catadioptre orange - *Orange Reflector*
500 02 257

Catadioptre orange avec perçage
Diamètre: 50 mm
Orange Reflector with Drilling
Dimensions: 50 mm

Catadioptre rouge adhésive - *Adhesive Red Reflector*
500 02 252

Fixation adhésive
Diamètre: 50 mm
Adhesive fastening
Diameter: 50 mm

Catadioptre orange adhésive - *Adhesive Orange Reflector*
500 02 253

Fixation: adhésive
Diamètre: 50 mm
Adhesive fastening
Diameter: 50 mm

Gyrophare magnétique orange 12/24V - 12/24V Orange Magnetic Flashing Light
500 02 651

Fixation magnétique
Livré sans ampoule
Magnetic Fixing
Delivered without bulb

Gyrophare orange - *Orange Flashing Light*
500 02 291 12 V - 500 02 292 24 V

Modèle compact
livré sans ampoule
Design Compact
Delivered without bulb

Gyrophare avec cordon 12V orange - *12V Orange Flash Light with cord*
500 02 377

Fourni avec cordon spiralé
Prise type allume-cigare
Supplied with spiral cord
Cigarette lighter socket

Mini flash led 12V/24V - *Mini flash led 12V/24V*
500 02 634

Jeu de 2 feux: 1 maître + 1 esclavage
Feu flash à LED synchronisables. Carter ABS.
Dimensions: Hauteur 60 mm Ø 76 mm
Partie électronique résinée. Etanchéité IP68
Fréquence des éclats 100/min Consommation 0.1A. *Set of 2 lights: 1 master + 1 slavery*
LED flashlight synchronized. Carter ABS.
Dimensions: Height 60 mm Ø 76 mm
Waterproof IP68. Frequency of glow 100 /min
Consumption 0.1A.