

**FERMETURES DE RIDELLE,
VERROUILLAGES,
ARTICULATIONS ...**

*EYE SIDEBOARD CATCHES,
LOCKING, TIPPER JOINTS ...*



Fermetures à rattrapage de jeu, hauts de porte,
pivots, double biele, charnières à vantaux,
déverrouillages, trappes ...

*Universal locking gear, High door locks, Pivots,
Double joint arm kit, Tailgate locks, Hopper
doors ...*

C2

FERMETURES DE RIDELLE, VERROUILLAGES, ARTICULATIONS ...

EYE SIDEBOARD CATCHES, LOCKING, TIPPER JOINTS ...

Fermetures de ridelle.

Eyes sideboard catches

Verrous

Locks.

Fermetures de cadres arrière 3.5T, 10T, 15T, 19T, 26T.

Locking gear 3.5T, 15T, 19T, 26T.

Fermetures à rattrapage de jeu pour portes arrières .

Locking gear with adjusting mechanism for rear doors.

Haut de porte pour bennes 3.5T à 26T.

High door lock toggles for tipper 3.5T to 26T.

Double articulation haut de porte 15T/ 26T.

Double door hinge for 15T/ 26T.

Déverrouillages portes arrières 3.5T à 26T.

Rear door tailgate locks 3.5T to 26T.

Déverrouillages hydrauliques 26T/ Semi.

Hydraulic tailgate locks 26T/ Semi-trailer.

Accrochage de porte à vantaux.

Rear door coupling.

Trappe de porte pour bennes 15/ 19/ 26T.

Hopper door for tipper 15T/ 19/ 26T.

Chape et axes.

Cylinder bracket and axis.


FERMETURES DE RIDELLE A OEIL EYE SIDEBOARD CATCHES

500 80 032 KIT COMPLET DROIT / RIGHT COMPLETE KIT

 1.05 kg



Acier Zingué - white zinc




500 80 033 KIT COMPLET GAUCHE / LEFT COMPLETE KIT

 1.05 kg



Acier Zingué - white zinc





FERMETURES DE RIDELLE A OEIL A INDEX



INDEXABLE EYE SIDEBORD CATCHES

500 80 052 FERMETURE DROITE avec oeilletton / RIGHT LOCKING GEAR with eyecup

 1.2 kg





500 00 276 OEILLETTON / EYECUP





Acier Zingué - white zinc

500 80 053 FERMETURE GAUCHE avec oeilletton / LEFT LOCKING GEAR with eyecup

 1.2 kg



500 00 276 OEILLETTON / EYECUP



Acier Zingué - white zinc

FERMETURES DE RIDELLE AVEC SECURITE



SAFETY SIDEBOARD CATCHES

500 00 773 FERMETURE DROITE / RIGHT LOCKING GEAR

 1.06 kg



Acier brut - blank steel





500 00 776 FERMETURE GAUCHE / LEFT LOCKING GEAR

 1.06 kg





Acier brut - blank steel



GACHES / STRIKES


500 00 774 Acier brut - Blank steel EPAISSEUR 4.5 / THICKNESS 4.5

 0.13 kg




500 00 775 Acier brut - Blank steel EPAISSEUR 6 / THICKNESS 6

 0.14 kg



500 00 920 Acier brut - Blank steel EPAISSEUR 6 / THICKNESS 6

 0.16 kg



FERMETURES DE RIDELLE SANS SECURITE


SIDEBORD CATCHES WITHOUT SAFETY

500 00 772 FERMETURE DROITE / RIGHT LOCKING GEAR

 0.92 kg



Acier brut - blank steel




500 00 771 FERMETURE GAUCHE / LEFT LOCKING GEAR

 0.92 kg




Acier brut - blank steel



GACHES / STRIKES


500 00 774 Acier brut - Blank steel EPAISSEUR 4.5 / THICKNESS 4.5

 0.13 kg




500 00 775 Acier brut - Blank steel EPAISSEUR 6 / THICKNESS 6

 0.14 kg



500 00 920 Acier brut - Blank steel EPAISSEUR 6 / THICKNESS 6

 0.16 kg




FERMETURE DE RIDELLE ENCASTRABLE

BUILT-IN SIDEBOARD CATCHES

500 00 955 FERMETURE DROITE / RIGHT LOCKING GEAR


 0.35 kg



Acier brut / zingué
blank steel / zinc

500 00 956 FERMETURE GAUCHE / LEFT LOCKING GEAR

 0.35 kg




Acier brut / zingué
blank steel / zinc

FERMETURES DE RIDELLE ENCASTRABLES


BUILT-IN SIDEBOARD CATCHES

500 02 216 FERMETURE DROITE / RIGHT LOCKING GEAR

 0.55kg

Acier zingué - white zinc

500 02 217 FERMETURE GAUCHE / LEFT LOCKING GEAR

 0.55kg


Acier zingué - white zinc

FERMETURE AUTOMATIQUE DE RIDELLE 10/ 19T
AUTOMATIC SIDEBORD CATCHES 10/ 19T

500 01 161

Fermeture complete gauche
Complete left locking gear

 5.20 kg



500 01 161 D

Fermeture complete droite
Complete right locking gear

 5.20 kg

Acier brut - blank *steel*

Acier brut - blank *steel*

FERMETURES A CROCHET



HOOK LOCKS

500 00 992 Fermeture droite / Right lock

 0.65 kg





Acier brut - Blank steel



500 00 200

 0.10 kg





Acier brut - Blank steel

500 00 993 Fermeture gauche / Left lock

 0.65 kg





Acier brut - Blank steel



500 00 200


 0.10 kg




Acier brut - Blank steel

FERMETURES DE RIDELLE

SIDEBORD CATCHES

500 90 156
Fermeture de ridelle avec rattrapage de jeu
Dropside locking gear with adujsting mechanism
 0.61 kg


* Crochet livré séparément / Hook separately delivery
Acier zingué - white zinc steel



500 00 349
Fermeture complete / Complete lock gear
 1.00 kg


Acier zingué - white zinc steel

VERROU ET GRENOUILLE LOCK AND TOGGLE FASTENER

500 00 919 Fermeture de ridelle hermétique avec sécurité (à visser)

 0.36 kg *Hermetic Sideboard Catches with safety*







Acier Zingué - white zinc

GRENOUILLERE

TOGGLE FASTENER

500 00 927

 0.40 kg




Acier zingué - white zinc

VERROU ET GRENOUILLERE

LOCK AND TOGGLE FASTENER

500 00 360 Verrou à ressort / Spring lock

 1.31 kg




500 00 960 Grenouillère / Toggle fastener

 0.06 kg



Acier Zingué - white zinc



500 00 959 Attache grenouillère / Toggle fastener


 0.06 kg



Acier Zingué - white zinc

Crochet plat zingué à visser L.88

Zinc plated steel flat hook to be screwed on L 88




FERMETURE A RATTRAPAGE DE JEU POUR PORTE 3.5T

LOCKING GEAR TO ADJUSTABLE TAKING UP WEAR 3.5T DOOR

500 80 084 Kit complet / Complete kit

 1,8 kg




Acier brut - blank steel

FERMETURE DE PORTE UNIVERSELLE 10T

UNIVERSAL LOCKING GEAR 10T

500 00 995 Kit complet / Complete kit


 11.00 kg



DETAILS COMPOSANTS


COMPONENTS DETAILS

500 01 273
Crochet supérieur 10T
10T top hook
 1.50 kg




Acier brut - blank steel

500 01 770
Arrêtoir / Wire ferrule
 0.71 kg




Acier brut - blank steel

500 01 270
Axe D25 / saft D25
 4.32 kg




Acier brut - blank steel

500 01 274
Crochet inférieur 10T
10T bottom hook
 0.58 kg




Acier brut - blank steel

500 01 275
Pontet / Support
 0.24 kg



Acier brut - blank steel

500 01 268
Broche / Broach
 0.16 kg




Acier brut - blank steel

FERMETURE DE PORTE UNIVERSELLE 20T

UNIVERSAL LOCKING GEAR 20T

500 00 792 Kit complet 20T / 20T Complete kit

11.00 kg




DETAILS COMPOSANTS

COMPONENTS DETAILS

500 01 244
Crochet supérieur 20T
20T top hook

2.00 kg



Acier brut - blank steel

500 01 269
Tube de renfort / Reinforcing tube


1.96 kg



Acier brut - blank steel

500 01 243
Crochet inférieur 20T
20T bottom hook


0.79 kg



Acier brut - blank steel

500 01 275
Pontet / Support


0.24 kg



Acier brut - blank steel

500 01 271
Poignée D25 / Handle D25


2.16 kg



Acier brut - blank steel

500 01 946
Gousset / Gusset

0.85 kg




Acier brut - blank steel

FERMETURE A RATRAPAGE DE JEU 15/19/26T


UNIVERSAL LOCKING GEAR WITH ADJUSTING MECHANISM 15/19/26 T

500 80 070 Kit complet / Complete kit

 8.40 kg




Acier brut - blank steel



HAUT DE PORTE HIGH DOOR LOCK

500 00 894 Haut de porte entier / High door lock


 0.65 kg



Acier Brut - Blank steel

500 00 898 Haut de porte entier / High door lock

 1.2 kg




Acier Brut - Blank steel

HAUT DE PORTE POUR BENNE 3.5T


HIGH DOOR LOCK FOR TIPPER 3.5T

500 80 013 $\varnothing 40$ Kit complet / Complete kit




Acier brut - Blank steel

500 80 010 $\varnothing 24$ Kit complet / Complete kit



Acier brut - Blank steel


500 80 014 $\varnothing 24$ Kit complet / Complete kit



Acier brut - Blank steel


HAUTS DE PORTE POUR BENNE HIGH DOOR LOCKS FOR TIPPER

500 80 017 ϕ 40 Kit complet / Complete kit




Acier brut - Blank steel

500 80 021 ϕ 30 Kit complet / Complete kit



Acier brut - Blank steel

500 80 023 ϕ 20 Kit complet / Complete kit





Acier brut - Blank steel

HAUT DE PORTE 3.5T

HIGH DOOR LOCK FOR 3.5T

500 00 953 $\varnothing$ 20 (3 PARTIES - 3 PARTS)

 0.30 kg




Acier brut - Blank steel

ARTICULATION HAUT DE PORTE UNIVERSELLE 3.5T

UNIVERSAL HIGH DOOR LOCK TOGGLE 3.5T

500 02 023

 0.9 kg




Acier - steel

PIVOT DE PORTE ARRIERE Ø 20 BENNE 3.5T

PIVOT OF REAR DOOR Ø 20 FOR 3.5T TIPPER

500 00 001


 1.3 kg



Acier Brut - Blank steel

500 03 028 Version évidée / Hollow version

 1.3 kg




Acier brut - Blank steel

HAUT DE PORTE 3.5T DEMONTABLE



REMOVABLE HIGH DOOR LOCK TOGGLE 3.5T

500 80 047 Kit complet / Complete kit



500 01 760 PARTIE MOBILE / MOBILE PART



 0.97 kg



Acier brut - blank steel

500 01 761 PARTIE FIXE / FIXED PART

 0.80 kg




Acier brut - blank steel

ARTICULATION DE PORTE ARRIERE 10T / 15T

REAR DOOR TOGGLE 10T / 15T

500 00 072 Articulation fixe / Fixed toggle


 1.75 kg



Acier brut - blank steel

500 00 073 Articulation mobile / Mobile toggle

 1.75 kg




Acier brut - blank steel

HAUT DE PORTE 12-19T DEMONTABLE

REMOVABLE HIGH DOOR LOCK TOGGLE 12-19T

500 00 643 Kit complet / Complete kit




500 00 796 PARTIE MOBILE / MOBILE PART

 3.40 kg



Acier brut - blank steel




500 00 794 PARTIE FIXE / FIXED PART

 1.70 kg




Acier brut - blank steel



ARTICULATION HAUT DE PORTE 15-19T


HIGH DOOR LOCK TOGGLE 15-19T

500 80 020 Kit complet / Complete kit



500 00 243


 1.74 kg



Acier brut - blank steel

500 01 133

 2.14 kg




Acier brut - blank steel

ARTICULATION HAUT DE PORTE 26T




HIGH TOGGLE FOR VEHICLE 26T

500 80 001 Kit articulation complet / complete Door lock kit



500 00 064



 4.20 kg



Acier brut - blank steel

500 00 063

 3.54 kg




Acier brut - blank steel

DOUBLE BIELLETTE 26T


DOUBLE JOINT ARM KIT 26T

500 00 807 Kit biellette / double joint arm kit



Biellette / double joint arm

 8.21 kg




Acier brut - blank steel

DOUBLE ARTICULATION PORTE 26T **+ ARRETOIR POUR BACHAGE**

DOUBLE DOOR HINGE FOR 26T + STOP FOR COVERING

500 80 071 Kit articulation / Door lock kit





500 01 993

4.4 kg



Acier brut - blank steel





500 00 063

3.54 kg




Crochet moulé / Moulding hook
Acier brut - blank steel



500 01 991


5.5 kg



Acier brut - blank steel

500 01 992

2.2 kg




HAUT DE PORTE DOUBLE ARTICULATION 19T

DOUBLE TOGGLE HIGH DOOR LOCK 19T

500 01 668
 13.00 kg

 Charge maxi: 300 kg
 Max load: 300 kg


Acier brut / blank steel




CHARNIERE A VANTAUX DEMONTABLE 19T



REMOVABLE HINGE 19T

500 01 738 Charnière à vantaux démontable

 4.40 kg Removable hinge





500 01 739


Acier brut / blank steel


500 01 740

500 01 741


MISE EN SITUATION

SCENARIO



500 01 668 13.00 kg

DEVERROUILLAGE INFERIEUR PORTES ARRIERES

REAR DOOR BOTTOM LOCKING

500 00 945 Crochet moulé seul / Moulding hook

 1.12 kg




Acier zingué - white zinc

DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE DE PORTE ARRIERE 3.5 T **AUTOMATIC REAR DOOR TAILGATE LOCK 3.5T**

500 80 003 **Kit complet avec gâche standard** / Complete kit with standar keeper

 1.90 kg





Gâche H68 mm / Keeper  0.34 kg

500 02 025

Gâche moulée
Moulding keeper



Acier zingué - white zinc



500 02 024 : Gâche H56 mm / Keeper

 0.30 kg



Acier zingué - white zinc



500 00 300 : Gâche standard H48 mm / Standard Keeper

 0.28 kg

Acier zingué - white zinc





DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE DE PORTES ARRIERES 3.5T

AUTOMATIC REAR DOOR TAILGATE LOCK 3.5T

500 01 146 Déverrouillage à visser / Threaded rear tailgate lock

 1.70 kg




Acier zingué - white zinc

DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE 15/19T

AUTOMATIC TAILGATE LOCK 15/19T



500 80 022 Décrochage complet / Complete system

4.40 kg





Acier brut - blank steel


500 00 904
Crochet
Hook





500 01 008
Partie fixe
Fixed part




110 00 629
Axe
Shaft



500 01 116
Chape
Fork




500 00 100
Ressort
Spring



DEVERROUILLAGE AUTOMATIQUE POUR 26T ET SEMI **AUTOMATIC TAILGATE LOCK FOR 26T AND SEMI-TRAILER**



500 80 000 Décrochage complet / Complete system

 5.40 kg




Acier brut - blank steel


500 00 067
Crochet
Hook




500 00 289
Partie fixe
Fixed part



110 00 629
Axe
Shaft




500 00 100
Ressort
Spring



DECROCHAGE AUTOMATIQUE HYDRAULIQUE 26T ET SEMI HYDRAULIC AUTOMATIC UNHOOKING 26T AND SEMI-TRAILER

500 80 048 Décrochage hydraulique complet simple effet / Complete hydraulic system single acting

 6.80 kg





Pression d'utilisation maxi: 150 bars.

Le système doit être monté avec un limiteur de débit. Débit maxi : 10L/min

Maximum working pressure : 150 bars.

The system must be fitted with a flow control valve. Max flow: 10L/min.





Acier brut - blank steel

DEVERROUILLAGE PORTE ARRIERE 19-26 T

AUTOMATIC TAILGATE LOCK REAR DOOR 19-26 T

500 01 990 Avec blocage de cadre / with blocking part

 8 kg




Acier - steel

ACCROCHAGE PORTE A VANTAUX

REAR DOOR COUPLING

500 00 770 Kit complet avec crochet / complete kit with hook /


 0.72 kg



Acier brut - blank steel


500 00 769

Accrochage
Hooking on




500 00 768

Crochet moulé
Moulding hook



500 01 174

Ressort
Spring




FERMETURE HERMETIQUE DE CADRE DE PORTE



DOOR FRAME HERMETIC LOCK

500 00 305 Fermeture complète / Complete lock

 1.80 kg



Acier brut - blank steel




TRAPPES POUR BENNES 15/19/26T

HOPPER DOORS FOR TIPPER 15/19/26T

500 02 165 **Trappe gauche complète / Complete Left hopper door**

 12kg




Acier galvanisé - galvanized steel

*** glissière et axe a souder livrés brut**
*** rail and pin delivery with out treatment**

500 02 166 **Trappe droite complète / Complete Right hopper door**

 12kg



Acier galvanisé - galvanized steel


*** glissière et axe a souder livrés brut**
*** rail and pin delivery with out treatment**

CHAPE DE VERIN 3.5T

CYLINDER BRACKET 3.5T

500 02 026

 1.70 kg




Acier brut - Blanck steel

AXE TETE DE VERIN 3.5 T


AXIS OF THE CYLINDER HEAD 3.5T

500 02 055

 0.8kg



Acier zingué - zinc steel




NOTES

[illegible]


NOTES

This image shows a full page of dot grid paper. The dots are arranged in a precise, repeating grid pattern across the entire surface. Each row and column contains an equal number of dots, creating a series of small squares defined by the intersections. The dots themselves are small, dark gray or black circles. The background is a clean, off-white color. There are no margins, text, or other markings present on the page.



This image shows a full page of dot grid paper. The background is white, and it is covered with a regular pattern of small, dark gray dots. The dots are arranged in perfectly horizontal rows, with an equal number of dots in each row, creating a precise grid across the entire page. There are no margins, text, or other markings present.

AUTRES CHAPITRES...
OTHER CHAPTERS...



www.afhytat.com



AFHYMAT dans le monde *AFHYMAT in the world*



Siège Social *Headquarter*

Z.I Ouest - 80700 Roye - France. Tel: +33.3.22.87.11.11 Fax: +33.3.22.87.40.60
 Departement Export: +33.3.22.87.67.31 E-mail : contact@afhymat.fr

Nos Agences *Our Agencies*



Agence EST

ZAC Euromoselle
 57140 Norroy le Veneur.
 Tel : 03.87.32.13.13
 Fax : 03.87.32.10.50

Agence Grand Ouest

ZAC Belle vue
 35235 Thorigné - Fouillard.
 Tel : 02.23.27.12.12
 Fax : 02.23.27.18.42

Agence Provence

31 Avenue de Provence
 13730 St Victoret
 Tel : 04.42.46.46.46
 Fax : 04.42.02.75.08

Agence Rhone-Alpes

7 rue de l' Avenir
 69740 Genas.
 Tel : 04.78.90.30.30
 Fax : 04.78.90.37.41

ALGERIA



Boudouaou Cité Benadjal Ilot 199
 Wilaya De Boumerdes
 Tel : +213 024 84 46 18
 Fax: +213 024 84 45 74

MOROCCO



Rue Augustin Surzak n° 43 et 47
 Roches Noires
 CASABLANCA
 Tel : + 212 522 404 442
 Fax: + 212 522 404 402

SOUTH AFRICA



Carnival ind Park unit 9
 14 Coert Steynberg Street
 1541 BRAKPAN
 Tel: +27 011 915 0984
 Fax: +27 011 915 0985

UNITED ARAB EMIRATES



Afhymat Middle East FZE
 P.O.BOX 121 188 SHARJAH
 Tel : +971 655 292 38
 Fax: +971 655 292 39

POLAND



U L Opawska 172
 47-400 RACIBORZ
 Tel: + 48 324 170 129
 Fax: + 48 324 170 270